

# Parapetni kanali

tehalit.LFF univerzalni parapetni kanal je idealan za efikasno polaganje kablova u kancelarijama, poslovnim zgradama, proizvodnim halama, garažama, podrumima i hobi prostorijama, sa većim brojem kablova i potrebom istovremene ugradnje različitih uređaja.

Za direktno uklapanje uređaja i modula iz 45x45mm modularnog programa systo, tu su parapetni kanali GBD/GBA.

Sistem kanala integrisan u zid BKIS napravljen je od čeličnog lima i nudi širok izbor dijelova za oblikovanje.




tehalit.LFF Univerzalni parapetni kanali	320
tehalit.GBD Program parapetnih kanala od PVC za direktno uklapanje programa 45x45	324
tehalit.GBA Program parapetnih kanala od aluminija za direktno uklapanje programa 45x45	328
tehalit.BKIS Program kanala integriranih u zid	332
tehalit.CLM-clima Kanali za klima uređaje	340

### Karakteristike

- Kanal sa poklopcem
- Ugrađeni spoj olakšava izravnavanje kanala
- Sa držačima kablova
- Izbušene rupe za montiranje u kanalu na razmaku od 125mm
- Dodaci za montiranje berker i systo uređaja
- Dodatni odvojni zidovi omogućavaju postavljanje vodova jake i slabe struje
- Podesivi zidovi za bolje uklapanje prilikom montaže
- Dijelovi za oblikovanje prekrivaju ivice kanala
- Standard EN 50085-2-1
- Zaštita IP40, IK07

### Materijal i boje


- Boja:
- bijela RAL9010
  - aluminij ALU
- Materijal: PVC



**Dimenzije kanala V x D (mm)**

**Kanal sa poklopcem**

Parapetni kanali



90 x 40

**LFF4009009010**  
24m



110 x 40

**LFF4011009010**  
20m

bijela RAL9010


**LFF401100ALU**  
20m

aluminij




60 x 60

**LFF6009009010**  
16m



90 x 60

**LFF6009009010**  
16m



110 x 60

**LFF6011009010**  
16m

**Dužina kanala**


2000mm

**Isporuka**


Osnova i poklopac;

- 4 držača kablova


- 2 elementa za povezivanje




**Pregrada (odvojni zid)**




**Unutrašnji ugao**




**Vanjski ugao**



**Ravni ugao**




**Završni element**



**T komad**



**Maska spoja osnove**



**Maska spoja poklopca**

Parapetni kanali

<b>M2024</b> 2m	<b>LFF400949010</b> 1 kom	<b>LFF400939010</b> 1 kom	<b>LFF400959010</b> 1 kom	<b>LFF600969010</b> 1 kom	<b>M54569010</b> 1 kom	<b>LFF60J9010</b> 1 par	<b>LFF600979010</b> 1 kom
--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>M2024</b> 2m	<b>LFF401149010</b> 1 kom	<b>LFF401139010</b> 1 kom	<b>LFF401159010</b> 1 kom	<b>LFF601169010</b> 1 kom	<b>M54169010</b> 1 kom	<b>LFF60J9010</b> 1 par	<b>LFF601179010</b> 1 kom
--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>M2024</b> 2m	<b>LFF40114ALU</b> 1 kom	<b>LFF40113ALU</b> 1 kom	<b>LFF40115ALU</b> 1 kom	<b>LFF60116ALU</b> 1 kom	<b>M5416ALU</b> 1 kom	<b>LFF60JALU</b> 1 par	<b>LFF60117ALU</b> 1 kom
--------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

<b>M2026</b> 2m	<b>LFF600649010</b> 1 kom	<b>LFF600639010</b> 1 kom	<b>LFF600659010</b> 1 kom	<b>LFF600669010</b> 1 kom	<b>M54469010</b> 1 kom	<b>LFF60J9010</b> 1 par	<b>LFF600679010</b> 1 kom
--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------


<b>M2026</b> 2m	<b>LFF600949010</b> 1 kom	<b>LFF600939010</b> 1 kom	<b>LFF600959010</b> 1 kom	<b>LFF600969010</b> 1 kom	<b>M54669010</b> 1 kom	<b>LFF60J9010</b> 1 par	<b>LFF600979010</b> 1 kom
--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>M2026</b> 2m	<b>LFF601149010</b> 1 kom	<b>LFF601139010</b> 1 kom	<b>LFF601159010</b> 1 kom	<b>LFF601169010</b> 1 kom	<b>M55069010</b> 1 kom	<b>LFF60J9010</b> 1 par	<b>LFF601179010</b> 1 kom
--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

**Montaža uređaja 45 x 45mm**

- Prednji okviri 2, 4, 6-struki


- Boja: bijela i aluminij



LFF71H0909010

**Prednji okvir za 2 elementa**


Za kanale dimenzija (mm)	Boja	Pak.	Šifra
90 x 40 / 90 x 60	bijela	1	<b>LFF71H0909010</b>
110 x 40 / 110 x 60	bijela	1	<b>LFF71H1109010</b>
110 x 40	aluminij	1	<b>LFF71H110ALU</b>



LFF72H0909010

**Prednji okvir za 4 elementa**


Za kanale dimenzija (mm)	Boja	Pak.	Šifra
90 x 40 / 90 x 60	bijela	1	<b>LFF72H0909010</b>
110 x 40 / 110 x 60	bijela	1	<b>LFF72H1109010</b>
110 x 40	aluminij	1	<b>LFF72H110ALU</b>



LFF73H0909010

**Prednji okvir za 6 elemenata**

Za kanale dimenzija (mm)	Boja	Pak.	Šifra
90 x 40 / 90 x 60	bijela	1	<b>LFF73H0909010</b>
110 x 40 / 110 x 60	bijela	1	<b>LFF73H1109010</b>
110 x 40	aluminij	1	<b>LFF73H110ALU</b>




LFF71H0999010

**Elementi za proširenje okvira**

**Karakteristike:**

- dostupni u setovima
- 1 set = 5 parova

Za kanale dimenzija (mm)	Boja	Pak.	Šifra
90 x 40 / 90 x 60	bijela	1 set	<b>LFF71H0999010</b>
110 x 40 / 110 x 60	bijela	1 set	<b>LFF71H1199010</b>
110 x 40	aluminij	1 set	<b>LFF71H119ALU</b>



LFF73H0909010  
+ LFF71H0999010


**Montaža standardnih programa 60mm**

**Nizajući nosač za 1 uređaj**

**Karakteristike:**

- mogućnost ugradnje više okvira standardnih programa 60mm

Za kanale	Boja	Pak.	Šifra
90 x 40, 90 x 60	 bijela	1	<b>LFF71U0909010</b>
110 x 40, 110 x 60	 bijela	1	<b>LFF71U1109010</b>
110 x 40	 aluminij	1	<b>LFF71U110ALU</b>




LFF71U0909010

**Dodatna oprema za zaštitu**

**Izolacioni poklopac za uređaje**

Za uređaje	Pak.	Šifra
Standardni program 60mm	1	<b>LFF79U</b>
Modularni program 45x45 mm	1	<b>LFF79H</b>



LFF79U

Parapetni  
kanali

**Nosač osigurača**

Za uređaje	Pak.	Šifra
širine 2 modula (2■)	1	<b>L4760</b>



L4760

### Karakteristike



- Kanal sa poklopcem
- Direktno uklapanje uređaja modularnog programa 45x45 (systo)
- Širok izbor dimenzija od 54x54mm do 207x54mm
- Sa 2 ili 3 pregrade (odvojna zida) za sigurno postavljanje vodova jake i slabe struje
- Izbušene rupe za montiranje u kanalu na razmaku od 125mm
- Podesivi zidovi za bolje uklapanje prilikom montaže
- Dijelovi za oblikovanje prekrivaju ivice kanala
- Standard EN 50085-2-1
- Zaštita IP40, IK07

### Materijal i boje

Boja : bijela RAL9010  
Materijal: PVC

### Dužina kanala

2000mm



Parapetni kanali

**Dimenzije kanala V x D (mm)**

**Kanal sa poklopcem**

**Pregrada (crna boja)**

**Unutrašnji ugao podesivi 83° -140°**



54 x 54

**GBD5005009010**  
16m

**L4369**  
2m



85 x 54

**GBD5008509010**  
16m

**L4369**  
2m

**L44719010**  
1 kom




105 x 54

**GBD5010009010**  
16m

**L4369**  
2m

**L43619010**  
1 kom




134 x 54

**GBD5013109010**  
12m

**L4369**  
2m

**L43919010**  
1 kom




162,5 x 54

**GBD5016109010**  
8m

**L4369**  
2m

**L43419010**  
1 kom




175 x 54

**GBD5016009010**  
8m

**L4369**  
2m

**L43819010**  
1 kom



207 x 54

**GBD5019009010**  
8m

**L4369**  
2m


**L44119010**  
1 kom

### Isporuka

Kanal sa poklopcem - obloženi zaštitnom folijom.




**Unutrašnji ugao**



**Vanjski ugao**  
podesivi 83°-140°



**Ravni ugao**




**Završni element**




**Slijepi poklopac za zatvaranje modularnih mjesta**



**T komad**



**Unutrašnji ugao 3D**



**Spojni par**

Parapetni kanali

**L44339010**  
1 kom

**L4389**  
1 kom

**L44729010**  
1 kom

**L44789010**  
1 kom

**L44739010**  
1 kom

**L4389**  
1 kom

**L44779010**  
1 kom

**L44669010**  
1 set (2 kom)

**L43649010**  
1 kom

**L43629010**  
1 kom

**L43689010**  
1 kom

**L43639010**  
1 kom

**L4389**  
1 kom

**L43519010**  
1 kom

**L43529010**  
1 kom

**L44609010**  
1 set (2 kom)

**L43949010**  
1 kom

**L43929010**  
1 kom

**L43989010**  
1 kom

**L43939010**  
1 kom

**L4389**  
1 kom

**L43579010**  
1 kom

**L43549010**  
1 kom

**L44639010**  
1 set (2 kom)

**L43459010**  
1 kom

**L43429010**  
1 kom

**L43489010**  
1 kom

**L43439010**  
1 kom

**L4389**  
1 kom

**L43479010**  
1 kom

**L43569010**  
1 kom

**L44659010**  
1 set (2 kom)

**L43849010**  
1 kom

**L43829010**  
1 kom

**L43889010**  
1 kom

**L43839010**  
1 kom

**L4389**  
1 kom

**L43559010**  
1 kom

**L43569010**  
1 kom

**L44629010**  
1 set (2 kom)

**L44149010**  
1 kom

**L44129010**  
1 kom

**L44189010**  
1 kom

**L44139010**  
1 kom

**L4389**  
1 kom

**L43599010**  
1 kom

**L44649010**  
1 set (2 kom)



### Karakteristike

- Kanal sa poklopcem
- Direktno uklapanje uređaja modularnog programa 45x45 (systo)
- Sa 2 ili 3 pregrade (odvojna zida) za sigurno postavljanje vodova jake i slabe struje
- Izbušene rupe za montiranje u kanalu na razmaku od 125mm
- Podesivi zidovi za bolje uklapanje prilikom montaže
- Dijelovi za oblikovanje prekrivaju ivice kanala
- Standard EN 50085-2-1
- Zaštita IP40, IK07

### Materijal i boje

Boja : crna RAL9011  
Materijal: PVC

### Dužina kanala

2000mm



Parapetni kanali

**Dimenzije kanala**  
V x D (mm)

**Kanal sa poklopcem**




54 x 54

★ [GBD5005009011](#)  
16m




85 x 54

★ [GBD5008509011](#)  
16m



134 x 54

★ [GBD5013109011](#)  
12m




162,5 x 54


★ [GBD5016109011](#)  
8m

**Isporka**


Kanal sa poklopcem - obloženi zaštitnom folijom.



**Pregrada**  
(crna boja)




**Unutrašnji ugao**  
podesivi 83° - 140°



**Vanjski ugao**  
podesivi 83° - 140°




**Ravni ugao**




**Završni element**



**Slijepi poklopac**  
za zatvaranje  
modularnih  
mjestaja



**T komad**



**Spojni par**

Parapetni  
kanali

**L4369**  
2m

★ **L44339011**  
1 kom

★ **L43899011**  
1 kom

**L4369**  
2m

★ **L44719011**  
1 kom

★ **L44729011**  
1 kom

★ **L44789011**  
1 kom

★ **L44739011**  
1 kom

★ **L43899011**  
1 kom

★ **L44779011**  
1 kom

**L44669010**  
1 set (2 kom)

**L4369**  
2m

★ **L43919011**  
1 kom

★ **L43929011**  
1 kom

★ **L43989011**  
1 kom

★ **L43939011**  
1 kom

★ **L43899011**  
1 kom

★ **L43579011**  
1 kom

**L44639010**  
1 set (2 kom)

**L4369**  
2m

★ **L43419011**  
1 kom

★ **L43429011**  
1 kom

★ **L43489011**  
1 kom

★ **L43439011**  
1 kom

★ **L43899011**  
1 kom

★ **L43479011**  
1 kom

**L44659010**  
1 set (2 kom)

# tehalit.GBA od aluminija

## Kanali za direktno uklapanje programa 45x45mm

### Karakteristike


- Direktno uklapanje uređaja modularnog programa 45x45 (systo)
- Sa 2 ili 3 pregrade (odvojna zida) za sigurno postavljanje vodova jake i slabe struje
- Izbušene rupe za montiranje u kanalu na razmaku od 125mm
- Podesivi zidovi za bolje uklapanje prilikom montaže
- Dijelovi za oblikovanje prekrivaju ivice kanala
- Standard EN 50085-2-1
- Zaštita IP40, IK07

### Materijal

Kanal i poklopac: eloksirani aluminij  
Ostali elementi: ABS plastika, boje aluminij

### Dužina kanala

2000mm




Parapetni kanali


	Dimenzije kanala V x D (mm)	Osnova kanala	Poklopac kanala
	54 x 54	<b>GBA500501ALU</b> 24m	<b>GBA452ALU</b> 24m
	85 x 54	<b>GBA500851ALU</b> 12m	<b>GBA452ALU</b> 24m
	134 x 54	<b>GBA501311ALU</b> 12m	<b>GBA452ALU</b> 24m
	162,5 x 54	<b>GBA501611ALU</b> 8m	<b>GBA452ALU</b> 24m

**Isporka**


Osnova i poklopac se naručuju posebno. Obloženi su zaštitnom folijom.



**Pregrada**  
(PVC)




**Unutrašnji ugao**



**Vanjski ugao**




**Ravni ugao**



**Završni element**



**Slijepi poklopac za zatvaranje modularnih mjesta**



**Spojni par (čelik)**

**L4369**  
2m

**L4433ALU**  
1 kom

★ **L4389ALU**  
1 kom

**L4369**  
2m

**L4471ALU**  
1 kom

**L4472ALU**  
1 kom

**L4478ALU**  
1 kom

**L4473ALU**  
1 kom

★ **L4389ALU**  
1 kom

**L4467VERZ**  
1 set (2 kom)

**L4369**  
2m

**L4391ALU**  
1 kom

**L4392ALU**  
1 kom

**L4398ALU**  
1 kom

**L4393ALU**  
1 kom

★ **L4389ALU**  
1 kom

**L4467VERZ**  
1 set (2 kom)

**L4341ALU**  
1 kom

**L4342ALU**  
1 kom

**L4348ALU**  
1 kom

**L4343ALU**  
1 kom

★ **L4389ALU**  
1 kom

**L4467VERZ**  
1 set (2 kom)

**Dodatna oprema za zaštitu**



L4760

**Nosač osigurača**

Za uređaje:	Pak.	Šifra
širine 2 modula (2)	1	<b>L4760</b>

**Set za uzemljenje za tehalit.GBA**



L5802

**Set za uzemljenje**

Opis	Materijal	Pak.	Šifra
Set za uzemljenje (1 set 25 pari)	čelik	1 set	<b>L5802</b>
Klema za uzemljenje 10mm <sup>2</sup>	čelik	1	<b>L4187CHRO</b>



L4187CHRO




L4181NGE

**Kabal za uzemljenje 4mm<sup>2</sup>**

Opis	Pak.	Šifra
Kabal za uzemljenje dužine 150mm	1	<b>L4181NGE</b>
Kabal za uzemljenje dužine 300mm	1	<b>L4182NGE</b>
Kabal za uzemljenje dužine 600mm	1	<b>L4183NGE</b>

Parapetni  
kanali

Sistem aluminijskih kanala  
tehalit.GBA



# Izdržljivost sa dizajnom

Aluminijski parapetni kanali su unaprijeđeni Hagerov prijedlog za moderni profesionalni prostor. Njihov elegantni dizajn zadovoljit će estetske potrebe svakog prostora dok njihova funkcionalnost i kompatibilnost sa modularnim programom 45x45 nudi širok izbor ugradnih rješenja za razvod energije, podataka i mreže.

:hager

**Karakteristike**

- Sistem parapetnog kanala integrisanog u zid
- Sastoji se od: bočnih profila, koji se pričvršćuju pomoću montažnog nosača, i poklopca (80 mm)

- Montaža kao jednodijelni ili dvodijelni kanal
- Za 2m kompletnog kanala je potrebno 4m profila stranice, 2m poklopca i unutrašnji nosač (za svaki glavni nosač se naručuje po 1kom)

**Materijal**

- Profili: čelični lim
- Montažni nosači: Poliamid (PA)



BKIS2513019010

**BKIS bočni profil za dupli rigips, čelični lim**

Za dupli rigips (debljine 25mm)

Dužina

2000mm

Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Bočni profil BKIS 25x130/230mm	prometno bijela	32	★ BKIS2513019016
Bočni profil BKIS 25x130/230mm	čista bijela	32	BKIS2513019010
Bočni profil BKIS 25x130/230mm	grafitna crna	32	BKIS2513019011
Bočni profil BKIS 25x130/230mm	pocinčano	32	BKIS251301VERZ



BKIS251301M9016

**BKIS srednji profil za rigips i dupli rigips, čelični lim**

Za rigips (debljine 12,5mm) i dupli rigips (debljine 25mm)

Dužina

2000mm

Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Srednji profil BKIS 12,5/25x130/230mm	prometno bijela	16	★ BKIS251301M9016
Srednji profil BKIS 12,5/25x130/230mm	čista bijela	16	BKIS251301M9010
Srednji profil BKIS 12,5/25x130/230mm	grafitna crna	16	BKIS251301M9011
Srednji profil BKIS 12,5/25x130/230mm	pocinčano	16	BKIS251301MVERZ



BRS08029016

**Poklopac, čelični lim**

Dužina

2000mm

Širina poklopca

80mm

Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Poklopac 80mm	prometno bijela	32	★ BRS08029016
Poklopac 80mm	čista bijela	32	BRS08029010
Poklopac 80mm	grafitna crna	32	BRS08029011
Poklopac 80mm	pocinčano	32	BRS0802VERZ



BKIS251303E9016

**BKIS vanjski ugao za dupli rigips, čelični lim**

Za dupli rigips (debljine 25mm)

Sa dvije spojnice BKISKPE

Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Vanjski ugao BKIS 25x130, poklopac 80mm	prometno bijela	1	★ BKIS251303E9016
Vanjski ugao BKIS 25x130, poklopac 80mm	čista bijela	1	BKIS251303E9010
Vanjski ugao BKIS 25x130, poklopac 80mm	grafitna crna	1	BKIS251303E9011
Vanjski ugao BKIS 25x130, poklopac 80mm	pocinčano	1	BKIS251303EVERZ



BKIS251303D9016

**BKIS dvodijelni vanjski ugao za dupli rigips, čelični lim**

Za dupli rigips (debljine 25mm)

Sa dvije spojnice BKISKPD

Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Dvodijelni vanjski ugao BKIS 25x230, poklopac 2x80mm	prometno bijela	1	★ BKIS251303D9016
Dvodijelni vanjski ugao BKIS 25x230, poklopac 2x80mm	čista bijela	1	BKIS251303D9010
Dvodijelni vanjski ugao BKIS 25x230, poklopac 2x80mm	grafitna crna	1	BKIS251303ED9011
Dvodijelni vanjski ugao BKIS 25x230, poklopac 2x80mm	pocinčano	1	BKIS251303DVERZ

### BKIS unutrašnji ugao za dupli rigips, čelični lim

Za dupli rigips (debljine 25mm)  
Sa dvije spojnice BKISKPE  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Unutrašnji ugao BKIS 25x130mm, poklopac 80mm	prometno bijela	1	★ BKIS251304E9016
Unutrašnji ugao BKIS 25x130mm, poklopac 80mm	čista bijela	1	BKIS251304E9010
Unutrašnji ugao BKIS 25x130mm, poklopac 80mm	grafitna crna	1	BKIS251304E9010
Unutrašnji ugao BKIS 25x130mm, poklopac 80mm	pocinčano	1	BKIS251304EVERZ




BKIS251304E9016

### BKIS dvodijelni unutrašnji ugao za dupli rigips, čelični lim

Za dupli rigips (debljine 25mm)  
Sa dvije spojnice BKISKPD  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Dvodijelni unutrašnji ugao BKIS 25x230mm, poklopac 2x80mm	prometno bijela	1	★ BKIS251304D9016
Dvodijelni unutrašnji ugao BKIS 25x230mm, poklopac 2x80mm	čista bijela	1	BKIS251304D9010
Dvodijelni unutrašnji ugao BKIS 25x230mm, poklopac 2x80mm	grafitna crna	1	BKIS251304D9011
Dvodijelni unutrašnji ugao BKIS 25x230mm, poklopac 2x80mm	pocinčano	1	BKIS251304DVERZ



BKIS251304D9016

Parapetni  
kanali

### BKIS ravni ugao za dupli rigips, čelični lim

Za dupli rigips (debljine 25mm)  
Sa tri spojnice BKISKPE  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Ravni ugao BKIS 25x130mm, poklopac 80mm	prometno bijela	1	★ BKIS251305E9016
Ravni ugao BKIS 25x130mm, poklopac 80mm	čista bijela	1	BKIS251305E9010
Ravni ugao BKIS 25x130mm, poklopac 80mm	grafitna crna	1	BKIS251305E9011
Ravni ugao BKIS 25x130mm, poklopac 80mm	pocinčano	1	BKIS251305EVERZ



BKIS251305E9016

### BKIS dvodijelni ravni ugao za dupli rigips, čelični lim

Za dupli rigips (debljine 25mm)  
Sa tri spojnice BKISKPD  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Dvodijelni ravni ugao BKIS 25x230mm, poklopac 2x80mm	prometno bijela	1	★ BKIS251305D9016
Dvodijelni ravni ugao BKIS 25x230mm, poklopac 2x80mm	čista bijela	1	BKIS251305D9010
Dvodijelni ravni ugao BKIS 25x230mm, poklopac 2x80mm	grafitna crna	1	BKIS251305D9011
Dvodijelni ravni ugao BKIS 25x230mm, poklopac 2x80mm	pocinčano	1	BKIS251305DVERZ



BKIS251305D9016

### BKIS završni element za dupli rigips, čelični lim

Za dupli rigips (debljine 25mm)  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Završni element BKIS 25x130mm, poklopac 80mm	prometno bijela	1	★ BKIS251306E9016
Završni element BKIS 25x130mm, poklopac 80mm	čista bijela	1	BKIS251306E9010
Završni element BKIS 25x130mm, poklopac 80mm	grafitna crna	1	BKIS251306E9011
Završni element BKIS 25x130mm, poklopac 80mm	pocinčano	1	BKIS251306EVERZ



BKIS251306E9016





BKIS251306D9016

**BKIS dvodijelni završni element za dupli rigips, čelični lim**

Za dupli rigips (debljine 25mm)

Za dvodijelni kanal

Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Dvodijelni završni element BKIS 25x230mm, poklopac 2x80mm	prometno bijela	1	★ BKIS251306D9016
Dvodijelni završni element BKIS 25x230mm, poklopac 2x80mm	čista bijela	1	BKIS251306D9010
Dvodijelni završni element BKIS 25x230mm, poklopac 2x80mm	grafitna crna	1	BKIS251306D9011
Dvodijelni završni element BKIS 25x230mm, poklopac 2x80mm	pocinčano	1	BKIS251306DVERZ



BKIS251308E9016

**BKIS T komad za dupli rigips, čelični lim**


Za dupli rigips (debljine 25mm)

Sa četiri spojnice BKISKPE

Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
T komad BKIS 25x130, poklopac 80mm	prometno bijela	1	★ BKIS251308E9016
T komad BKIS 25x130, poklopac 80mm	čista bijela	1	BKIS251308E9010
T komad BKIS 25x130, poklopac 80mm	grafitna crna	1	BKIS251308E9011
T komad BKIS 25x130, poklopac 80mm	pocinčano	1	BKIS251308EVERZ



BKIS251308D9016

**BKIS dvodijelni T komad za dupli rigips, čelični lim**

Za dupli rigips (debljine 25mm)

Sa četiri spojnice BKISKPD

Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Dvodijelni T komad BKIS 25x230, poklopac 2x80mm	prometno bijela	1	★ BKIS251308D9016
Dvodijelni T komad BKIS 25x230, poklopac 2x80mm	čista bijela	1	BKIS251308D9010
Dvodijelni T komad BKIS 25x230, poklopac 2x80mm	grafitna crna	1	BKIS251308D9011
Dvodijelni T komad BKIS 25x230, poklopac 2x80mm	pocinčano	1	BKIS251308DVERZ

### Karakteristike

- Sistem parapetnog kanala integriranog u zid
- Sastoji se od: profila stranice koji se pričvršćuju pomoću montažnog nosača i poklopca (80mm)

- Montaža kao jednodijelni ili dvodijelni kanal
- Za 2m kompletnog kanala je potrebno 4m profila stranice, 2m poklopca i unutrašnji nosač (za svaki glavni nosač se naručuje po 1kom)

### Materijal

- Profili: čelični lim
- Montažni nosači: Poliamid (PA)

### BKIS bočni profil za rigips, čelični lim

Za rigips (debljine 12,5mm)  
 Dužina 2000mm  
 Materijal čelični lim



BKIS1213019016

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Bočni profil BKIS 12,5x130/230mm	prometno bijela	32	★ BKIS1213019016
Bočni profil BKIS 12,5x130/230mm	čista bijela	32	BKIS1213019010
Bočni profil BKIS 12,5x130/230mm	grafitna crna	32	BKIS1213019011
Bočni profil BKIS 12,5x130/230mm	pocinčano	32	BKIS121301VERZ

### BKIS srednji profil za rigips i dupli rigips, čelični lim

Za rigips (debljine 12,5mm) i dupli rigips (debljine 25mm)  
 Dužina 2000mm  
 Materijal čelični lim



BKIS251301M9016

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Srednji profil BKIS 12,5/25x130/230mm	prometno bijela	16	★ BKIS251301M9016
Srednji profil BKIS 12,5/25x130/230mm	čista bijela	16	BKIS251301M9010
Srednji profil BKIS 12,5/25x130/230mm	grafitna crna	16	BKIS251301M9011
Srednji profil BKIS 12,5/25x130/230mm	pocinčano	16	BKIS251301MVERZ

### Poklopac, čelični lim

Dužina 2000mm  
 Širina poklopca 80mm  
 Materijal čelični lim




BRS08029016

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Poklopac 80mm	prometno bijela	32	★ BRS08029016
Poklopac 80mm	čista bijela	32	BRS08029010
Poklopac 80mm	grafitna crna	32	BRS08029011
Poklopac 80mm	pocinčano	32	BRS0802VERZ

### BKIS vanjski ugao za rigips, čelični lim

Za rigips (debljine 12,5mm)  
 Sa dvije spojnice BKISKPE  
 Materijal čelični lim



BKIS121303E9016

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Vanjski ugao BKIS 12,5x130, poklopac 80mm	prometno bijela	1	★ BKIS121303E9016
Vanjski ugao BKIS 12,5x130, poklopac 80mm	čista bijela	1	BKIS121303E9010
Vanjski ugao BKIS 12,5x130, poklopac 80mm	grafitna crna	1	BKIS121303E9011
Vanjski ugao BKIS 12,5x130, poklopac 80mm	pocinčano	1	BKIS121303EVERZ

### BKIS dvodijelni vanjski ugao za rigips, čelični lim

Za rigips (debljine 12,5mm)  
 Sa dvije spojnice BKISKPD  
 Materijal čelični lim



BKIS121303D9016

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Dvodijelni vanjski ugao BKIS 25x230, poklopac 2x80mm	prometno bijela	1	★ BKIS121303D9016
Dvodijelni vanjski ugao BKIS 25x230, poklopac 2x80mm	čista bijela	1	BKIS121303D9010
Dvodijelni vanjski ugao BKIS 25x230, poklopac 2x80mm	grafitna crna	1	BKIS121303ED9011
Dvodijelni vanjski ugao BKIS 25x230, poklopac 2x80mm	pocinčano	1	BKIS121303DVERZ

# tehalit.BKIS


## Čelični parapetni kanal za rigips (12,5mm)

### BKIS unutrašnji ugao za rigips, čelični lim

Za rigips (debljine 12,5mm)  
Sa dvije spojnice BKISKPE  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Unutrašnji ugao BKIS 12,5x130mm, poklopac 80mm	prometno bijela	1	★ BKIS121304E9016
Unutrašnji ugao BKIS 12,5x130mm, poklopac 80mm	čista bijela	1	BKIS121304E9010
Unutrašnji ugao BKIS 12,5x130mm, poklopac 80mm	grafitna crna	1	BKIS121304E9010
Unutrašnji ugao BKIS 12,5x130mm, poklopac 80mm	pocinčano	1	BKIS121304EVERZ




BKIS121304E9016

### BKIS dvodijelni unutrašnji ugao za rigips, čelični lim

Za rigips (debljine 12,5mm)  
Sa dvije spojnice BKISKPD  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Dvodijelni unutrašnji ugao BKIS 12,5x230mm, poklopac 2x80mm	prometno bijela	1	★ BKIS121304D9016
Dvodijelni unutrašnji ugao BKIS 12,5x230mm, poklopac 2x80mm	čista bijela	1	BKIS121304D9010
Dvodijelni unutrašnji ugao BKIS 12,5x230mm, poklopac 2x80mm	grafitna crna	1	BKIS121304D9011
Dvodijelni unutrašnji ugao BKIS 12,5x230mm, poklopac 2x80mm	pocinčano	1	BKIS121304DVERZ



BKIS121304D9016

### BKIS ravni ugao za rigips, čelični lim

Za rigips (debljine 12,5mm)  
Sa tri spojnice BKISKPE  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Ravni ugao BKIS 12,5x130mm, poklopac 80mm	prometno bijela	1	★ BKIS121305E9016
Ravni ugao BKIS 12,5x130mm, poklopac 80mm	čista bijela	1	BKIS121305E9010
Ravni ugao BKIS 12,5x130mm, poklopac 80mm	grafitna crna	1	BKIS121305E9011
Ravni ugao BKIS 12,5x130mm, poklopac 80mm	pocinčano	1	BKIS121305EVERZ



BKIS121305E9016

### BKIS dvodijelni ravni ugao za rigips, čelični lim

Za rigips (debljine 12,5mm)  
Sa tri spojnice BKISKPD  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Dvodijelni ravni ugao BKIS 12,5x230mm, poklopac 2x80mm	prometno bijela	1	★ BKIS121305D9016
Dvodijelni ravni ugao BKIS 12,5x230mm, poklopac 2x80mm	čista bijela	1	BKIS121305D9010
Dvodijelni ravni ugao BKIS 12,5x230mm, poklopac 2x80mm	grafitna crna	1	BKIS121305D9011
Dvodijelni ravni ugao BKIS 12,5x230mm, poklopac 2x80mm	pocinčano	1	BKIS121305DVERZ



BKIS121305D9016

### BKIS završni element za rigips, čelični lim

Za rigips (debljine 12,5mm)  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Završni element BKIS 12,5x130mm, poklopac 80mm	prometno bijela	1	★ BKIS121306E9016
Završni element BKIS 12,5x130mm, poklopac 80mm	čista bijela	1	BKIS121306E9010
Završni element BKIS 12,5x130mm, poklopac 80mm	grafitna crna	1	BKIS121306E9011
Završni element BKIS 12,5x130mm, poklopac 80mm	pocinčano	1	BKIS121306EVERZ



BKIS121306E9016

### BKIS dvodijelni završni element za rigips, čelični lim

Za rigips (debljine 12,5mm)  
Za dvodijelni kanal  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Dvodijelni završni element BKIS 12,5x230mm, poklopac 2x80mm	prometno bijela	1	★ BKIS121306D9016
Dvodijelni završni element BKIS 12,5x230mm, poklopac 2x80mm	čista bijela	1	BKIS121306D9010
Dvodijelni završni element BKIS 12,5x230mm, poklopac 2x80mm	grafitna crna	1	BKIS121306D9011
Dvodijelni završni element BKIS 12,5x230mm, poklopac 2x80mm	pocinčano	1	BKIS121306DVERZ



BKIS121306D9016

### BKIS T komad za dupli rigips, čelični lim

Za rigips (debljine 12,5mm)  
Sa četiri spojnice BKISKPE  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
T komad BKIS 12,5x130, poklopac 80mm	prometno bijela	1	★ BKIS121308E9016
T komad BKIS 12,5x130, poklopac 80mm	čista bijela	1	BKIS121308E9010
T komad BKIS 12,5x130, poklopac 80mm	grafitna crna	1	BKIS121308E9011
T komad BKIS 12,5x130, poklopac 80mm	pocinčano	1	BKIS121308EVERZ



BKIS121308E9016


Parapetni  
kanali

### BKIS dvodijelni T komad za dupli rigips, čelični lim

Za rigips (debljine 12,5mm)  
Sa četiri spojnice BKISKPD  
Materijal

čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Dvodijelni T komad BKIS 12x230, poklopac 2x80mm	prometno bijela	1	★ BKIS121308E9016
Dvodijelni T komad BKIS 12x230, poklopac 2x80mm	čista bijela	1	BKIS121308E9010
Dvodijelni T komad BKIS 12x230, poklopac 2x80mm	grafitna crna	1	BKIS121308E9011
Dvodijelni T komad BKIS 12x230, poklopac 2x80mm	pocinčano	1	BKIS121308EVERZ



BKIS121308D9016

## BKIS utičnice i okviri

### Nosači za ugradnju 45x45 mm

	Boja	Pak.	Šifra
1-struki	bijela	1	GT4519010
	crna	1	GT4519011
	aluminij lakirano	1	GT451ALU
2-struki	bijela	1	GT4529010
	crna	1	GT4529011
	aluminij lakirano	1	GT452ALU
3-struki	bijela	1	GT4539010
	crna	1	GT4539011
	aluminij lakirano	1	GT453ALU



GT4519010




GT4529010

### Ugradbena kutija prazna - bezhalogena

Opis	Pak.	Šifra
Ugradbena kutija 1-struka	1	G2850
Ugradbena kutija 2-struka	1	G2860
Izolacioni poklopac za uređaje 45 x 45 mm	1	LFF79H




G2850



GS20039011

### Utičnice dvostruke za kanale BKIS

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Utičnica 2-struka BKIS Wago	čista bijela	10	GS20039010
Utičnica 2-struka BKIS Wago	grafitna crna	10	GS20039011
Utičnica 2-struka BKIS Wago	crvena	10	GS20033020
Utičnica 2-struka BKIS Wago	zelena	10	GS20036029



GB080219016

### Okvir dvostruki, sa poljem za natpis, bezhalogeni

#### Karakteristike:

- Završni i nizajući elementi
- Utičnice sa istim strujnim krugom moguće spojiti direktno
- Utičnice sa različitim strujnim krugom se mogu spojiti pomoću razdjelnika
- Uniformisan dizajn (utičnice i podatkovne utičnice)


#### Isporuka:

Fabrički spojena utičnica sa 2 završna elementa

#### Materijal:

ABS bezhalogeni

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm	prometno bijela	1	★ GB0808219016
Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm	čista bijela	1	GB080219010
Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm	svijetlosiva	1	GB080217035
Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm	crvena	1	GB080213020
Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm	grafitna crna	1	GB080219011
Okvir 2-struki, sa poljem za natpis, poklopac 80mm	aluminij	1	GB08021LAN



GB080203020

### Okvir dvostruki, bezhalogeni

#### Karakteristike:

- Završni i nizajući elementi
- Utičnice sa istim strujnim krugom moguće spojiti direktno
- Utičnice sa različitim strujnim krugom se mogu spojiti pomoću razdjelnika
- Uniformisan dizajn (utičnice i podatkovne utičnice)

#### Isporuka:

Fabrički spojena utičnica sa 2 završna elementa

#### Materijal:

ABS bezhalogeni

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Okvir 2-struki, poklopac 80mm	prometno bijela	1	★ GB0808209016
Okvir 2-struki, poklopac 80mm	čista bijela	1	GB080209010
Okvir 2-struki, poklopac 80mm	svijetlosiva	1	GB080207035
Okvir 2-struki, poklopac 80mm	crvena	1	GB080203020
Okvir 2-struki, poklopac 80mm	grafitna crna	1	GB080209011
Okvir 2-struki, poklopac 80mm	aluminij	1	GB08020LAN


## BKIS montažni nosači i spojnice



BKIS130MHU

### Montažni nosači

Opis	Pak.	Šifra
Univerzalni montažni nosač za BKIS	25	BKIS130MHU
Montažni nosač PROTEKTOR	25	BKIS130MHP



BKISKPD


BKISKPE

### Spojnice

Opis	Pak.	Šifra
Spojnica/montažni nosač za BKIS 130, poklopac 80mm	20	BKISKPE
Spojnica/montažni nosač za BKIS 230, poklopac 2x80mm	12	BKISKPD

## Univerzalno uzemljenje, čelični lim

Opis	Pak.	Šifra
Univerzalno uzemljenje, čelični lim, BKIS, poklopac 80mm	10	<b>G2401</b>



G2401

## Priključna klema za uzemljenje, čelični lim

Opis	Pak.	Šifra
Priključna klema do 10mm <sup>2</sup>	10	<b>L4187CHRO</b>



L4187CHRO

## Kabal za uzemljenje

Dužina (mm)	Presjek	Boja	Pak.	Šifra
150	4mm <sup>2</sup>	zelena/žuta	100	<b>L4181GNGE</b>
300	4mm <sup>2</sup>	zelena/žuta	100	<b>L4182GNGE</b>
600	4mm <sup>2</sup>	zelena/žuta	25	<b>L4183GNGE</b>




L4181GNGE

## BKIS poklopci za uglove

### Poklopci za vanjske uglove, čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Poklopac vanjskog ugla	prometno bijela	1	★ <b>BRS0802A9016</b>
Poklopac vanjskog ugla	čista bijela	1	<b>BRS0802A9010</b>
Poklopac vanjskog ugla	grafitna crna	1	<b>BRS0802A9011</b>
Poklopac vanjskog ugla	pocinčano	1	<b>BRS0802AVERZ</b>



BRS0802A9016

### Poklopci za unutrašnje uglove, čelični lim

Opis	Boja	Pak.	Šifra
Poklopac unutrašnjeg ugla	prometno bijela	1	★ <b>BRS0802I9016</b>
Poklopac unutrašnjeg ugla	čista bijela	1	<b>BRS0802I9010</b>
Poklopac unutrašnjeg ugla	grafitna crna	1	<b>BRS0802I9011</b>
Poklopac unutrašnjeg ugla	pocinčano	1	<b>BRS0802IVERZ</b>





BRS0802I9016

### Karakteristike

- Kanal sa poklopcem
- Serija kanala isključivo za aplikaciju prilikom instalacije klima uređaja
- Posebno dizajnirane komponente estetski izgled kog polaganja cijevi koje povezuju klima uređaje s vanjskim jedinicama
- Dijelovi za oblikovanje prekrivaju ivice kanala

### Materijal i boje

Boja : bijela RAL9010  
Materijal: PVC







Unutrašnji ugao

Vanjski ugao









Parapetni kanali

Dimenzije kanala V x D (mm)

Kanal sa poklopcem

Dimenzije kanala V x D (mm)	Kanal sa poklopcem	Unutrašnji ugao	Vanjski ugao
 35 x 30	<b>CLM30035</b> 26m	<b>CLM300354</b> 1 kom	<b>CLM300353</b> 1 kom
 65 x 50	<b>CLMU50065</b> 24m	<b>CLM500654</b> 1 kom	<b>CLM500653</b> 1 kom
 90 x 65	<b>CLMU65090</b> 16m	<b>CLM650904</b> 1 kom	<b>CLM650903</b> 1 kom
 125 x 75	<b>CLM75125</b> 10m	<b>CLM751254</b> 1 kom	<b>CLM751253</b> 1 kom

**Dužina kanala**  
2000mm

							
<b>Ravni ugao</b>	<b>T komad</b>	<b>Završni element</b>	<b>Poklopac zidnog prelaza</b>	<b>Poklopac spoja</b>	<b>Poklopac spoja</b>	<b>Zidni poklopac</b>	<b>Spojnica</b>
<b>CLM300355</b> 1 kom		<b>CLM300356</b> 1 kom	<b>CLM3003561</b> 1 kom		<b>CLM300357</b> 1 kom	<b>CLM300359</b> 1 kom	
<b>CLM500655</b> 1 kom	<b>CLM500658</b> 1 kom	<b>CLM500656</b> 1 kom	<b>CLM5006561</b> 1 kom		<b>CLM500657</b> 1 kom	<b>CLM500659</b> 1 kom	<b>CLM65</b> 25 kom
<b>CLM650905</b> 1 kom	<b>CLM650908</b> 1 kom	<b>CLM650906</b> 1 kom	<b>CLM6509061</b> 1 kom	<b>CLM6509062</b> 1 kom	<b>CLM650907</b> 1 kom	<b>CLM650909</b> 1 kom	<b>CLM90</b> 25 kom
<b>CLM751255</b> 1 kom	<b>CLM751258</b> 1 kom	<b>CLM751256</b> 1 kom	<b>CLM7512561</b> 1 kom	<b>CLM7512562</b> 1 kom	<b>CLM751257</b> 1 kom	<b>CLM751259</b> 1 kom	