










|   |   |     |
|---|---|-----|
| <p><b>16 Program prekidača lumina soul / lumina intense</b><br/>         Prekidači i tasteri / Dimeri i senzori / Telefonske i računarske utičnice / Antenske utičnice /<br/>         Multimedija / Utičnice ŠUKO / Dodaci i kompletni proizvodi / lumina soul okviri /<br/>         lumina intense okviri</p>  |    | 368 |
| <p><b>17 Jezgra serija berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / Arsys / R.x</b><br/>         Prekidači i tasteri / Višestruki prekidači i tasteri / Dimeri / Senzori pokreta /<br/>         Upravljanje žaluzinama / Telefonske - računarske utičnice / TV utičnice / Multimedija /<br/>         Regulacija temperature / Uređaji za hotele / Utičnice ŠUKO</p> |    | 388 |
| <p><b>18 Okviri berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / Arsys / R.x</b><br/>         Okviri berker S.1 / Okviri berker B.3 / Okviri berker B.7 / Okviri berker Q.1 /<br/>         Okviri berker Q.3 / Okviri berker Q.7 / Okviri berker K.1/K.5 / Okviri berker Arsys /<br/>         Okviri berker R.1 / Okviri berker R.3 / Okviri berker R.8</p>             |    | 422 |
| <p><b>19 Jezgra serija berker R.classic / 1930 / 1930 Porzellan / Glas</b><br/>         Prekidači i tasteri / Dimeri / Upravljanje žaluzinama / Telefonske - računarske utičnice /<br/>         TV utičnice / Multimedija / Utičnice ŠUKO</p>   |    | 472 |
| <p><b>20 Okviri berker R.classic / 1930 / 1930 Porzellan / Glas</b><br/>         Okviri berker R.classic / Okviri berker 1930 / Okviri berker 1930 Porzellan /<br/>         Okviri berker Glas</p>  |  | 484 |
| <p><b>21 Modularni program systo</b><br/>         systo mehanizmi - prekidači / systo mehanizmi - tasteri / Dimeri, senzori i upravljanje<br/>         žaluzinama / Uređaji za hotele / Utičnice ŠUKO / Računarske - telefonske utičnice /<br/>         TV utičnice - multimedija / Dodaci / Okviri i nosači / Adapteri</p>                           |  | 498 |
| <p><b>22 berker W.1 IP55 vodonepropusna serija prekidača i utičnica</b><br/>         berker W.1 IP55 - kompletna serija N/Ž / berker W.1 IP55 - kompletna serija P/Ž /<br/>         berker W.1 IP55 - modularni sistem</p>  |  | 512 |
| <p><b>23 Sadržaj</b></p>  |   | 520 |

# Program prekidača lumina soul i intense

Program lumina prekidača u dvije serije - lumina soul i lumina intense. Glavna ideja lumine jeste jednostavan i inteligentan modularan dizajn. Na jedno jezgro moguće je ugraditi okvire obje serije.

Seriya lumina soul definiše visok kvalitet kao standard. Pomoću ugrađenog bezvremenskog dizajna lumina soul se uklapa u svaku sredinu - u životni stil današnjice. lumina intense uvodi dodatne kombinacije boja sa kojima možete dizajnirati vaš savršen interijer.




---

|  |     |
|--|-----|
| lumina soul / intense - Prekidači i tasteri              | 370 |
| lumina soul / intense - Dimeri i senzori                 | 373 |
| lumina soul / intense - Telefonske i računarske utičnice | 374 |
| lumina soul / intense - Antenske utičnice                | 375 |
| lumina soul / intense - Multimedija                      | 377 |
| lumina soul / intense - Utičnice ŠUKO                    | 378 |
| lumina soul / intense - Dodaci i kompletni proizvodi     | 379 |
| lumina soul - Okviri                                     | 380 |
| lumina intense - Okviri                                  | 384 |

---

## Prekidači



WL0010

### Prekidači obični, 1P lumina soul / intense

|                | Boja    | Pak. | Šifra           |
|----------------|---------|------|-----------------|
| 1P 10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0010</b>   |
|                | srebrna | 12   | ★ <b>WL0012</b> |
|                | crna    | 12   | ★ <b>WL0013</b> |



WL0022

### Prekidači izmjenični, 1P lumina soul / intense

|                | Boja    | Pak. | Šifra           |
|----------------|---------|------|-----------------|
| 1P 10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0020</b>   |
|                | srebrna | 12   | ★ <b>WL0022</b> |
|                | crna    | 12   | ★ <b>WL0023</b> |



WL0033

### Prekidači križni, 1P lumina soul / intense

|                | Boja    | Pak. | Šifra           |
|----------------|---------|------|-----------------|
| 1P 10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0030</b>   |
|                | srebrna | 12   | ★ <b>WL0032</b> |
|                | crna    | 12   | ★ <b>WL0033</b> |



WL0062

### Prekidači 2P lumina soul / intense

|                | Boja    | Pak. | Šifra           |
|----------------|---------|------|-----------------|
| 2P 10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0060</b>   |
|                | srebrna | 12   | ★ <b>WL0062</b> |
|                | crna    | 12   | ★ <b>WL0063</b> |

## Višestruki prekidači



WL0040

### Serijski prekidači lumina soul / intense

|                                  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|----------------------------------|---------|------|-----------------|
| Serijski prekidač<br>10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0040</b>   |
|                                  | srebrna | 12   | ★ <b>WL0042</b> |
|                                  | crna    | 12   | ★ <b>WL0043</b> |



WL0052

### Serijski prekidači, izmjenični lumina soul / intense

|  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--|---------|------|-----------------|
| Serijski prekidač, izmjenični<br>10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0050</b>   |
|  | srebrna | 12   | ★ <b>WL0052</b> |
|  | crna    | 12   | ★ <b>WL0053</b> |



WL0073

### Prekidač 3-struki lumina soul / intense

|                                  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|----------------------------------|---------|------|-----------------|
| 3-struki prekidač<br>10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0070</b>   |
|                                  | srebrna | 12   | ★ <b>WL0072</b> |
|                                  | crna    | 12   | ★ <b>WL0073</b> |

### Tasteri

#### Taster obični 1NO, 1P lumina soul / intense

|                 | Boja    | Pak. | Šifra           |
|-----------------|---------|------|-----------------|
| 1NO 10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0110</b>   |
|                 | srebrna | 12   | ★ <b>WL0112</b> |
|                 | crna    | 12   | ★ <b>WL0113</b> |



WL0110

### Prekidači/tasteri sa indikacijom

#### Prekidači sa indikacijom lumina soul / intense

|  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--|---------|------|-----------------|
| Prekidač sa indikacijom<br>10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0210</b>   |
|  | srebrna | 12   | ★ <b>WL0212</b> |
|  | crna    | 12   | ★ <b>WL0213</b> |



WL0210

#### Izmjenični prekidači sa indikacijom lumina soul / intense

|   | Boja    | Pak. | Šifra           |
|---|---------|------|-----------------|
| Prekidač sa indikacijom,<br>izmjenični<br>10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0220</b>   |
|   | srebrna | 12   | ★ <b>WL0222</b> |
|   | crna    | 12   | ★ <b>WL0223</b> |



WL0222

#### Serijski prekidači sa indikacijom lumina soul / intense

|   | Boja    | Pak. | Šifra           |
|---|---------|------|-----------------|
| Prekidač sa indikacijom,<br>serijski<br>10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0240</b>   |
|   | srebrna | 12   | ★ <b>WL0242</b> |
|   | crna    | 12   | ★ <b>WL0243</b> |



WL0243

#### Tasteri sa indikacijom lumina soul / intense

|                                      | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--------------------------------------|---------|------|-----------------|
| Taster sa indikacijom<br>10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0410</b>   |
|                                      | srebrna | 12   | ★ <b>WL0412</b> |
|                                      | crna    | 12   | ★ <b>WL0413</b> |



WL0410

#### Kontrolni prekidači sa indikacijom lumina soul / intense

|  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--|---------|------|-----------------|
| Prekidač sa indikacijom,<br>kontrolni<br>16AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0610</b>   |
|  | srebrna | 12   | ★ <b>WL0612</b> |
|  | crna    | 12   | ★ <b>WL0613</b> |



WL0612

Prekidači/tasteri za žaluzine



WL0310

Prekidači za žaluzine 1P lumina soul / intense

|  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--|---------|------|-----------------|
| Prekidač za žaluzine<br>1P 10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0310</b>   |
|  | srebrna | 12   | ★ <b>WL0312</b> |
|  | crna    | 12   | ★ <b>WL0313</b> |



WL0323

Tasteri za žaluzine 1P lumina soul / intense

|  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--|---------|------|-----------------|
| Taster za žaluzine<br>1P 1NO 10AX 250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL0320</b>   |
|  | srebrna | 12   | ★ <b>WL0322</b> |
|  | crna    | 12   | ★ <b>WL0323</b> |




531884

Dihung IP44

|   | Boja   | Pak. | Šifra         |
|---|--------|------|---------------|
| Opis<br>Dihung za postizanje zaštite IP44 | bijela | 10   | <b>531884</b> |

Dodaci za prekidače i tastere



WL6010



WL6022



WL6033

Tipke sa simbolima lumina soul / intense

|                               | Boja    | Pak. | Šifra           |
|-------------------------------|---------|------|-----------------|
| Tipka sa simbolom "zvono"     | bijela  | 18   | <b>WL6010</b>   |
|                               | srebrna | 18   | ★ <b>WL6012</b> |
|                               | crna    | 18   | ★ <b>WL6013</b> |
| Tipka sa simbolom "svjetlo"   | bijela  | 18   | <b>WL6020</b>   |
|                               | srebrna | 18   | ★ <b>WL6022</b> |
|                               | crna    | 18   | ★ <b>WL6023</b> |
| Tipka sa simbolom "stepenice" | bijela  | 18   | <b>WL6030</b>   |
|                               | srebrna | 18   | ★ <b>WL6032</b> |
|                               | crna    | 18   | ★ <b>WL6033</b> |



WL6112



WL6123



WL6130

Tipke sa simbolima i indikacijom lumina soul / intense

|  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--|---------|------|-----------------|
| Tipka sa simbolom "zvono"<br>i indikacijom     | bijela  | 18   | <b>WL6110</b>   |
|  | srebrna | 18   | ★ <b>WL6112</b> |
|  | crna    | 18   | ★ <b>WL6113</b> |
| Tipka sa simbolom "svjetlo"<br>i indikacijom   | bijela  | 18   | <b>WL6120</b>   |
|  | srebrna | 18   | ★ <b>WL6122</b> |
|  | crna    | 18   | ★ <b>WL6123</b> |
| Tipka sa simbolom "stepenice"<br>i indikacijom | bijela  | 18   | <b>WL6130</b>   |
|  | srebrna | 18   | ★ <b>WL6132</b> |
|  | crna    | 18   | ★ <b>WL6133</b> |

### Elektronika

#### Rotacioni dimeri lumina soul / intense

Standardne sijalice 60-600W - Osvjetljen  
 Halogene sijalice 230V 60-600W - Vijčane klembe  
 - 250V ~ 50Hz  
 - Sa rotacionim prekidačem  
 - Zaštita od preopterećenja (stakleni osigurač)



WL4013

|                           | Boja    | Pak. | Šifra           |
|---------------------------|---------|------|-----------------|
| Rotacioni dimer<br>250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL4010</b>   |
|                           | srebrna | 12   | ★ <b>WL4012</b> |
|                           | crna    | 12   | ★ <b>WL4013</b> |

#### Tasterski dimeri lumina soul / intense

Standardne sijalice 60-300W  
 Halogene sijalice 230V 60-300W  
 - 250V ~ 50Hz  
 - Zaštita od preopterećenja (stakleni osigurač)  
 - Moguće upravljati daljinskim upravljačem (IC RC5)



WL4032

|                           | Boja    | Pak. | Šifra           |
|---------------------------|---------|------|-----------------|
| Tasterski dimer<br>250V ~ | bijela  | 12   | <b>WL4030</b>   |
|                           | srebrna | 12   | ★ <b>WL4032</b> |
|                           | crna    | 12   | ★ <b>WL4033</b> |

#### Senzor pokreta 1,1m lumina soul / intense

Standardne sijalice 250W Aktivacijsko osvjetljenje 10-1000 lx  
 LED 230V sijalice 50W  
 Nazivna visina montaže 1,1m  
 Domet cca. 5m  
 Ugao detekcije 90°




WL4110

|                | Boja    | Pak. | Šifra           |
|----------------|---------|------|-----------------|
| Senzor pokreta | bijela  | 12   | ★ <b>WL4110</b> |
|                | srebrna | 12   | ★ <b>WL4112</b> |
|                | crna    | 12   | ★ <b>WL4113</b> |

#### USB utičnica za punjenje lumina soul / intense

- Za punjenje mobilnih uređaja  
 - 2 utičnice USB tip A / izlazna struja po utičnici max. 2,0 A  
 - 230V ~ 50/60Hz




WL4213

|                          | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--------------------------|---------|------|-----------------|
| USB utičnica za punjenje | bijela  | 12   | ★ <b>WL4210</b> |
|                          | srebrna | 12   | ★ <b>WL4212</b> |
|                          | crna    | 12   | ★ <b>WL4213</b> |

#### Odlagači hotelske kartice lumina soul / intense

Odlagač hotelske kartice sa 1P mehaničkim prekidačem  
 (debljina kartice 0,8 do 1,2mm / širina kartice max. 55mm  
 - sa jednopolnim mehaničkim prekidačem  
 - pozadinsko osvjetljenje s uklonjenom karticom  
 - kartica uključena)



WL0512

|                          | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--------------------------|---------|------|-----------------|
| Odlagač hotelske kartice | bijela  | 12   | <b>WL0510</b>   |
|                          | srebrna | 12   | ★ <b>WL0512</b> |
|                          | crna    | 12   | ★ <b>WL0513</b> |



**Komunikacione utičnice**



WL2010

**Telefonske utičnice 1-struke lumina soul / intense**

|                                       | Boja    | Pak. | Šifra                    |
|---------------------------------------|---------|------|--------------------------|
| Telefonska utičnica<br>1 x RJ11 Cat.3 | bijela  | 12   | <b>WL2010</b>            |
|                                       | srebrna | 12   | ★ <a href="#">WL2012</a> |
|                                       | crna    | 12   | ★ <a href="#">WL2013</a> |



WL2022

**Telefonske utičnice 2-struke lumina soul / intense**

|                                       | Boja    | Pak. | Šifra                    |
|---------------------------------------|---------|------|--------------------------|
| Telefonska utičnica<br>2 x RJ11 Cat.3 | bijela  | 12   | <b>WL2020</b>            |
|                                       | srebrna | 12   | ★ <a href="#">WL2022</a> |
|                                       | crna    | 12   | ★ <a href="#">WL2023</a> |



WL2213

**Telefonsko-računarske utičnice lumina soul / intense**

|  | Boja    | Pak. | Šifra                    |
|--|---------|------|--------------------------|
| Telefonsko-računarska utičnica<br>1 x RJ11 Cat.3 | bijela  | 12   | <b>WL2210</b>            |
| 1 x RJ45 Cat.5e UTP sa zaštitom od prašine       | srebrna | 12   | ★ <a href="#">WL2212</a> |
|  | crna    | 12   | ★ <a href="#">WL2213</a> |



WL2322

**Nosači za džekove keystone lumina soul / intense**


|                                | Boja    | Pak. | Šifra                    |
|--------------------------------|---------|------|--------------------------|
| Nosač za 2xRJ45 džeka keystone | bijela  | 12   | <b>WL2320</b>            |
|                                | srebrna | 12   | ★ <a href="#">WL2322</a> |
|                                | crna    | 12   | ★ <a href="#">WL2323</a> |



WL2110

**Računarske utičnice 1-struke sa zaštitom od prašine lumina soul / instense**

|   | Boja    | Pak. | Šifra                    |
|---|---------|------|--------------------------|
| Računarska utičnica<br>1 x RJ45 Cat.5e UTP sa zaštitom od prašine | bijela  | 12   | <b>WL2110</b>            |
|   | srebrna | 12   | ★ <a href="#">WL2112</a> |
|   | crna    | 12   | ★ <a href="#">WL2113</a> |



WL2112


|   |         |    |                          |
|---|---------|----|--------------------------|
| Računarska utičnica<br>1 x RJ45 Cat.5e FTP sa zaštitom od prašine | bijela  | 12 | <b>WL2130</b>            |
|   | srebrna | 12 | ★ <a href="#">WL2132</a> |
|   | crna    | 12 | ★ <a href="#">WL2133</a> |

|   |         |    |                          |
|---|---------|----|--------------------------|
| Računarska utičnica<br>1 x RJ45 Cat.6e UTP sa zaštitom od prašine | bijela  | 12 | <b>WL2150</b>            |
|   | srebrna | 12 | ★ <a href="#">WL2152</a> |
|   | crna    | 12 | ★ <a href="#">WL2153</a> |



WL2113

|   |         |    |                          |
|---|---------|----|--------------------------|
| Računarska utičnica<br>1 x RJ45 Cat.6e FTP sa zaštitom od prašine | bijela  | 12 | <b>WL2170</b>            |
|   | srebrna | 12 | ★ <a href="#">WL2172</a> |
|   | crna    | 12 | ★ <a href="#">WL2173</a> |



WL2142


**Računarske utičnice 2-struke Cat.5e sa zaštitom od prašine lumina soul / instense**

|   | Boja    | Pak. | Šifra                    |
|---|---------|------|--------------------------|
| Računarska utičnica<br>2 x RJ45 Cat.5e UTP sa zaštitom od prašine | bijela  | 12   | <b>WL2120</b>            |
|   | srebrna | 12   | ★ <a href="#">WL2122</a> |
|   | crna    | 12   | ★ <a href="#">WL2123</a> |

|   |         |    |                          |
|---|---------|----|--------------------------|
| Računarska utičnica<br>2 x RJ45 Cat.5e FTP sa zaštitom od prašine | bijela  | 12 | <b>WL2140</b>            |
|   | srebrna | 12 | ★ <a href="#">WL2142</a> |
|   | crna    | 12 | ★ <a href="#">WL2143</a> |

### Računarske utičnice 2-struke Cat.6e sa zaštitom od prašine lumina soul / intense

|   | Boja    | Pak. | Šifra           |
|---|---------|------|-----------------|
| Računarska utičnica<br>2 x RJ45 Cat.6e UTP sa zaštitom od prašine | bijela  | 12   | <b>WL2160</b>   |
|   | srebrna | 12   | ★ <b>WL2162</b> |
|   | crna    | 12   | ★ <b>WL2163</b> |
| Računarska utičnica<br>2 x RJ45 Cat.6e FTP sa zaštitom od prašine | bijela  | 12   | <b>WL2180</b>   |
|   | srebrna | 12   | ★ <b>WL2182</b> |
|   | crna    | 12   | ★ <b>WL2183</b> |



WL2183

### Antenske utičnice

#### RTV utičnice za DVB-T/C instalaciju lumina soul / intense

|                |                       |  |
|----------------|-----------------------|--|
| Frekvencija:   | 5-862 MHz             | - Za individualnu analognu i digitalnu DVB-T instalaciju |
| Otpor:         | 75 Ω                  | - Zemaljski i kablovski prijem                           |
| Frekvencija TV | 5-68  118-862 MHz     | - U strukturi "drvo"                                     |
| Frekvencija R  | 88-108 MHz            | - Provodi DC napon                                       |
| Prigušenje:    | TV ≤ 2 dB, R ≤ 1,5 dB | - Vijčane klemme   |



WL3010

|                                      | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--------------------------------------|---------|------|-----------------|
| RTV utičnica<br>za DVB-T instalaciju | bijela  | 12   | <b>WL3010</b>   |
|                                      | srebrna | 12   | ★ <b>WL3012</b> |
|                                      | crna    | 12   | ★ <b>WL3013</b> |

#### RTV utičnice prolazne za DVB-T/C instalaciju lumina soul / intense

|                |                                 |  |
|----------------|---------------------------------|--|
| Frekvencija:   | 5-862 MHz                       | - Za individualnu analognu i digitalnu DVB-T instalaciju |
| Otpor:         | 75 Ω                            | - Zemaljski i kablovski prijem                           |
| Frekvencija TV | 5-68  120-862 MHz               | - U strukturi "drvo" i "linija"                          |
| Frekvencija R  | 88-108 MHz, 10,8-10,9 dB        | - Provodi DC napon                                       |
| Prigušenje:    | TV 10,1-10,8 dB, R 10,8-10,9 dB | - Vijčane klemme   |
| Ulaz->izlaz:   | 1,1 dB                          |  |



WL3022

|   | Boja    | Pak. | Šifra           |
|---|---------|------|-----------------|
| RTV utičnica prolazna<br>za DVB-T instalaciju | bijela  | 12   | <b>WL3020</b>   |
|   | srebrna | 12   | ★ <b>WL3022</b> |
|   | crna    | 12   | ★ <b>WL3023</b> |

#### RTV-SAT utičnice za DVB-T lumina soul / intense

|                  |                                     |  |
|------------------|-------------------------------------|--|
| Frekvencija:     | 5-2200 MHz                          | - Za individualnu analognu i digitalnu DVB-T instalaciju |
| Otpor:           | 75 Ω                                | - Zemaljski i satelistski prijem                         |
| Frekvencija TV   | 10-68  125-862 MHz                  | - Provodi DC napon                                       |
| Frekvencija R    | 88-108 MHz                          | - 1 standardni kabal                                     |
| Frekvencija SAT: | 950-2200 MHz                        | - Vijčane klemme   |
| Prigušenje:      | TV ≤ 2 dB, R ≤ 1,7 dB, SAT ≤ 2,6 dB |  |



WL3113

|  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--|---------|------|-----------------|
| RTV-SAT utičnica<br>za DVB-T instalaciju | bijela  | 12   | <b>WL3110</b>   |
|  | srebrna | 12   | ★ <b>WL3112</b> |
|  | crna    | 12   | ★ <b>WL3113</b> |




WL3122

### RTV-SAT utičnice prolazne za DVB-T lumina soul / intense

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Frekvencija:     | 5-2400 MHz                    | - Za individualnu analognu i digitalnu DVB-T instalaciju |
| Otpor:           | 75 Ω                          | - Zemaljski i satelitski prijem                          |
| Frekvencija TV:  | 5-70   120-862 MHz            | - Provodi DC napon                                       |
| Frekvencija R:   | 88-108 MHz                    | - U strukturi "drvo" i "linija"                          |
| Frekvencija SAT: | 950-2400 MHz                  | - 1 standardni kabal                                     |
| Prigušenje:      | TV 10 dB, R 12 dB, SAT 8/6 dB | - Vijčane kleme  |
| Ulaz->izlaz:     | 3,7-7 dB                      |  |

|  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--|---------|------|-----------------|
| RTV-SAT utičnica prolazna za DVB-T instalaciju | bijela  | 12   | <b>WL3120</b>   |
|  | srebrna | 12   | ★ <b>WL3122</b> |
|  | crna    | 12   | ★ <b>WL3123</b> |



WL6313




WL6310

### Maske za RTV-SAT utičnice lumina soul / intense

Maska za RTV-SAT utičnicu sa perforiranim SAT ulazom

|  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--|---------|------|-----------------|
| Maska za RTV-SAT utičnicu sa perforiranim SAT ulazom | bijela  | 12   | <b>WL6310</b>   |
|  | srebrna | 12   | ★ <b>WL6312</b> |
|  | crna    | 12   | ★ <b>WL6313</b> |



WL3210

### TV utičnice za DVB-T lumina soul / intense

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Frekvencija TV: | 5-862 MHz |
| Prigušenje:     | TV 0,5 dB |

|                                  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|----------------------------------|---------|------|-----------------|
| TV utičnica za DVB-T instalaciju | bijela  | 12   | <b>WL3210</b>   |
|                                  | srebrna | 12   | ★ <b>WL3212</b> |
|                                  | crna    | 12   | ★ <b>WL3213</b> |




WL3232

### SAT utičnice lumina soul / intense

|                  |            |
|------------------|------------|
| Frekvencija SAT: | 5-2400 MHz |
| Prigušenje:      | SAT 0,5 dB |

|              | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--------------|---------|------|-----------------|
| SAT utičnica | bijela  | 12   | <b>WL3230</b>   |
|              | srebrna | 12   | ★ <b>WL3232</b> |
|              | crna    | 12   | ★ <b>WL3233</b> |



WL3253

### Antenske utičnice sa F konektorom lumina soul / intense

Antenska utičnica sa F konektorom

|                                   | Boja    | Pak. | Šifra           |
|-----------------------------------|---------|------|-----------------|
| Antenska utičnica sa F konektorom | bijela  | 12   | <b>WL3250</b>   |
|                                   | srebrna | 12   | ★ <b>WL3252</b> |
|                                   | crna    | 12   | ★ <b>WL3253</b> |



WL3260

### Antenske utičnice duple sa F konektorima lumina soul / intense

Antenska utičnica dupla sa F konektorom

|   | Boja    | Pak. | Šifra           |
|---|---------|------|-----------------|
| Antenska utičnica dupla sa F konektorom | bijela  | 12   | <b>WL3260</b>   |
|   | srebrna | 12   | ★ <b>WL3262</b> |
|   | crna    | 12   | ★ <b>WL3263</b> |

**Multimedija**

**Utičnice za zvučnike lumina soul / intense**

- Polaritet označen bojom
- Kontakti na pritisak
- Vijčane kleme sa stražnje strane




WL3310

|                      | Boja    | Pak. | Šifra         |
|----------------------|---------|------|---------------|
| Utičnica za zvučnike | bijela  | 12   | <b>WL3310</b> |
|                      | srebrna | 12   | ★ WL3312      |
|                      | crna    | 12   | ★ WL3313      |

**HDMI utičnice lumina soul / intense**

- HDMI utičnica tip A, tip 1.3



WL2612

|               | Boja    | Pak. | Šifra    |
|---------------|---------|------|----------|
| HDMI utičnica | bijela  | 12   | ★ WL2610 |
|               | srebrna | 12   | ★ WL2612 |
|               | crna    | 12   | ★ WL2613 |

**Nosači za optičke konektore lumina soul / intense**

- 1 ili 2 Duplex SC konektora
- Mogućnost probijanja čepa drugog otvora



WL2410

|                            | Boja    | Pak. | Šifra    |
|----------------------------|---------|------|----------|
| Nosač za optičke konektore | bijela  | 12   | ★ WL2410 |
|                            | srebrna | 12   | ★ WL2412 |
|                            | crna    | 12   | ★ WL2413 |

## Utičnice ŠUKO



WL1050

### Utičnice ŠUKO lumina soul / intense

Utičnica ŠUKO  
16A 250V ~  
vijčane kleme

| Boja    | Pak. | Šifra         |
|---------|------|---------------|
| bijela  | 12   | <b>WL1050</b> |
| srebrna | 12   | ★ WL1052      |
| crna    | 12   | ★ WL1053      |



WL1062

### Utičnice ŠUKO sa zaštitom od dodira lumina soul / intense

Utičnica ŠUKO sa zaštitom od dodira  
16A 250V ~  
vijčane kleme

| Boja    | Pak. | Šifra         |
|---------|------|---------------|
| bijela  | 12   | <b>WL1060</b> |
| srebrna | 12   | ★ WL1062      |
| crna    | 12   | ★ WL1063      |



WL1153

### Utičnice ŠUKO sa poklopcem lumina soul / intense

Utičnica ŠUKO sa poklopcem  
16A 250V ~  
vijčane kleme

| Boja    | Pak. | Šifra         |
|---------|------|---------------|
| bijela  | 12   | <b>WL1150</b> |
| srebrna | 12   | ★ WL1152      |
| crna    | 12   | ★ WL1153      |

Utičnica ŠUKO sa poklopcem i zaštitom od dodira  
16A 250V ~  
vijčane kleme

| Boja    | Pak. | Šifra         |
|---------|------|---------------|
| bijela  | 12   | <b>WL1160</b> |
| srebrna | 12   | ★ WL1162      |
| crna    | 12   | ★ WL1163      |




WL1450

### Utičnice ŠUKO QuickConnect lumina soul / intense

Utičnica ŠUKO  
16A 250V ~  
QuickConnect kleme

| Boja    | Pak. | Šifra    |
|---------|------|----------|
| bijela  | 12   | ★ WL1450 |
| srebrna | 12   | ★ WL1452 |
| crna    | 12   | ★ WL1453 |



WL1463

### Utičnice ŠUKO sa zaštitom od dodira QuickConnect lumina soul / intense

Utičnica ŠUKO sa zaštitom od dodira  
16A 250V ~  
QuickConnect kleme

| Boja    | Pak. | Šifra    |
|---------|------|----------|
| bijela  | 12   | ★ WL1460 |
| srebrna | 12   | ★ WL1462 |
| crna    | 12   | ★ WL1463 |



WL1560

### Utičnice ŠUKO sa poklopcem QuickConnect lumina soul / intense

Utičnica ŠUKO sa poklopcem  
16A 250V ~  
QuickConnect kleme

| Boja    | Pak. | Šifra    |
|---------|------|----------|
| bijela  | 12   | ★ WL1550 |
| srebrna | 12   | ★ WL1552 |
| crna    | 12   | ★ WL1553 |

Utičnica ŠUKO sa poklopcem i zaštitom od dodira  
16A 250V ~  
QuickConnect kleme

| Boja    | Pak. | Šifra    |
|---------|------|----------|
| bijela  | 12   | ★ WL1560 |
| srebrna | 12   | ★ WL1562 |
| crna    | 12   | ★ WL1563 |



WL1252

### Duple utičnice ŠUKO lumina soul / intense

Dupla utičnica ŠUKO  
16A 250V ~  
vijčane kleme

| Boja    | Pak. | Šifra         |
|---------|------|---------------|
| bijela  | 12   | <b>WL1250</b> |
| srebrna | 12   | ★ WL1252      |
| crna    | 12   | ★ WL1253      |

## Duple utičnice ŠUKO sa zaštitom od dodira lumina soul / intense

|  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--|---------|------|-----------------|
| Dupla utičnica ŠUKO sa zaštitom od dodira<br>16A 250V ~<br>vijčane kleme | bijela  | 12   | <b>WL1260</b>   |
|  | srebrna | 12   | ★ <b>WL1262</b> |
|  | crna    | 12   | ★ <b>WL1263</b> |



WL1263

## Dihtung za utičnice sa poklopcem

|   | Pak. | Šifra         |
|---|------|---------------|
| Dihtung za postizanje zaštite IP44 za utičnice<br>označene sa | 18   | <b>WL7023</b> |




WL7023

## Dodaci

### Slijepi poklopci lumina soul / intense

|                  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|------------------|---------|------|-----------------|
| Slijepi poklopac | bijela  | 12   | <b>WL7010</b>   |
|                  | srebrna | 12   | ★ <b>WL7012</b> |
|                  | crna    | 12   | ★ <b>WL7013</b> |



WL7012

### Izlazi za kablove lumina soul / intense

|   | Boja    | Pak. | Šifra           |
|---|---------|------|-----------------|
| Izlaz za kablove<br>(max. promjer kabela 9mm) | bijela  | 12   | ★ <b>WL7030</b> |
|   | srebrna | 12   | ★ <b>WL7032</b> |
|   | crna    | 12   | ★ <b>WL7033</b> |

### Adapteri 45x45 mm lumina soul / intense

|  | Boja    | Pak. | Šifra           |
|--|---------|------|-----------------|
| Adapter 45x45<br>(omogućuje ugradnju elemenata dimenzija 45x45 iz programa<br>systo) | bijela  | 12   | <b>WL2510</b>   |
|  | srebrna | 12   | ★ <b>WL2512</b> |
|  | crna    | 12   | ★ <b>WL2513</b> |



WL2510

### Adapteri 50x50 mm lumina soul / intense

|   | Boja    | Pak. | Šifra           |
|---|---------|------|-----------------|
| Adapter 50x50<br>(omogućuje ugradnju prednjih pločica drugih proizvođača<br>dimenzija 50x50 mm) | bijela  | 12   | <b>WL5310</b>   |
|   | srebrna | 12   | ★ <b>WL5312</b> |
|   | crna    | 12   | ★ <b>WL5313</b> |



WL5313

## lumina intense kompletni proizvodi

### Kompletni proizvodi lumina intense (prekidač/utičnica sa okvirom), bijeli







| Opis  | Boja   | Pak. | Šifra           |
|---|--------|------|-----------------|
| Kompletna prekidač bijeli, lumina intense (jezgro+tipka+okvir)          | bijela | 1    | ★ <b>WL8010</b> |
| Kompletna prekidač serijski bijeli, lumina intense (jezgro+tipke+okvir) | bijela | 1    | ★ <b>WL8020</b> |
| Kompletna ŠUKO utičnica, lumina intense (jezgro+okvir)                  | bijela | 1    | ★ <b>WL8050</b> |
| Kompletna ŠUKO utičnica sa poklopcem, lumina intense (jezgro+okvir)     | bijela | 1    | ★ <b>WL8060</b> |



WL8010

# lumina soul

lumina soul /  
lumina intense




## Dimenzije

**1-struki okvir**  
Š 80 mm x V 80 mm

**2-struki do 5-struki okviri, horizontalni**  
Š 151 mm x V 80 mm, 2-struki  
Š 222 mm x V 80 mm, 3-struki  
Š 293 mm x V 80 mm, 4-struki  
Š 364 mm x V 80 mm, 5-struki

**2-struki do 5-struki okviri, vertikalni**  
V 151 mm x Š 80 mm, 2-struki  
V 222 mm x Š 80 mm, 3-struki  
V 293 mm x Š 80 mm, 4-struki  
V 364 mm x Š 80 mm, 5-struki





## Okviri maske / tipke

### Okvir

#### Plastika, sjajna

bijela      boja slična RAL9016 bijeloj

### Maske / tipke

#### Plastika, sjajna

bijela      boja slična RAL9016 bijeloj

srebrna    boja slična RAL9006 srebrnoj

crna        boja slična RAL9004 crnoj






WL5010

**Okviri za lumina soul, bijeli RAL9016**


|                     |          | Pak. | Šifra         |
|---------------------|----------|------|---------------|
| <b>horizontalni</b> | 1-struki | 12   | <b>WL5010</b> |
|                     | 2-struki | 25   | <b>WL5220</b> |
|                     | 3-struki | 20   | <b>WL5230</b> |
|                     | 4-struki | 25   | <b>WL5240</b> |
|                     | 5-struki | 6    | <b>WL5250</b> |
| <b>vertikalni</b>   | 2-struki | 25   | <b>WL5120</b> |
|                     | 3-struki | 20   | <b>WL5130</b> |
|                     | 4-struki | 25   | <b>WL5140</b> |
|                     | 5-struki | 6    | <b>WL5150</b> |



WL5410

**Adapteri N/Ž za lumina soul, IP20**

| Opis                                   | Za okvir      | Pak. | Šifra         |
|--|---------------|------|---------------|
| Adapter N/Ž, 1 modul, IP20             | 1-struki      | 12   | <b>WL5410</b> |
| Adapter N/Ž, modul za proširenje, IP20 | 2 do 5-struki | 12   | <b>WL5420</b> |



WL5420

lumina soul







# Savršena osnova

lumina soul je solidan temelj instalacija koje zadovoljavaju sve zahtjeve današnjice - i dostižu note sutrašnjice. Dizajnirani i pravljani od strane eksperata koji poznaju cijeli opseg - od instalacije do funkcije - lumina prekidači, utičnice i uređaji lako postaju prirodni dio interijera svake zgrade.



:hager

# lumina intense



## Dimenzije

### 1-struki okvir

Š 87,4 mm x V 87,4 mm

### 2-struki do 5-struki okviri, horizontalni

Š 158,5 mm x V 87,4 mm, 2-struki

Š 229,8 mm x V 87,4 mm, 3-struki

Š 300,4 mm x V 87,4 mm, 4-struki

Š 371,4 mm x V 87,4 mm, 5-struki

### 2-struki do 5-struki okviri, vertikalni

V 158,5 mm x Š 87,4 mm, 2-struki

V 229,8 mm x Š 87,4 mm, 3-struki

V 300,4 mm x Š 87,4 mm, 4-struki

V 371,4 mm x Š 87,4 mm, 5-struki





## Okviri

### Plastika, sjajna

bijela      boja slična RAL9016 bijeloj

### Plastika, mat

srebrna    boja slična RAL9006 srebrnoj  
crna        boja slična RAL9004 crnoj

## Maske /tipke

### Plastika, sjajna

bijela      boja slična RAL9016 bijeloj

### Plastika, mat

srebrna    boja slična RAL9006 srebrnoj  
crna        boja slična RAL9004 crnoj





WL5510

Okviri za lumina soul, bijeli RAL9016


|              |          | Pak. | Šifra    |
|--------------|----------|------|----------|
| horizontalni | 1-struki | 12   | ★ WL5510 |
|              | 2-struki | 25   | ★ WL5720 |
|              | 3-struki | 20   | ★ WL5730 |
|              | 4-struki | 25   | ★ WL5740 |
|              | 5-struki | 6    | ★ WL5750 |
| vertikalni   | 2-struki | 25   | ★ WL5620 |
|              | 3-struki | 20   | ★ WL5630 |
|              | 4-struki | 25   | ★ WL5640 |
|              | 5-struki | 6    | ★ WL5650 |



WL5512

Okviri za lumina soul, srebrni RAL9006

|              |          | Pak. | Šifra    |
|--------------|----------|------|----------|
| horizontalni | 1-struki | 12   | ★ WL5512 |
|              | 2-struki | 25   | ★ WL5722 |
|              | 3-struki | 20   | ★ WL5732 |
|              | 4-struki | 25   | ★ WL5742 |
|              | 5-struki | 6    | ★ WL5752 |
| vertikalni   | 2-struki | 25   | ★ WL5622 |
|              | 3-struki | 20   | ★ WL5632 |
|              | 4-struki | 25   | ★ WL5642 |
|              | 5-struki | 6    | ★ WL5652 |



WL5513

Okviri za lumina soul, crni RAL9004

|              |          | Pak. | Šifra    |
|--------------|----------|------|----------|
| horizontalni | 1-struki | 12   | ★ WL5513 |
|              | 2-struki | 25   | ★ WL5723 |
|              | 3-struki | 20   | ★ WL5733 |
|              | 4-struki | 25   | ★ WL5743 |
|              | 5-struki | 6    | ★ WL5753 |
| vertikalni   | 2-struki | 25   | ★ WL5623 |
|              | 3-struki | 20   | ★ WL5633 |
|              | 4-struki | 25   | ★ WL5643 |
|              | 5-struki | 6    | ★ WL5653 |

Adapteri N/Ž za lumina intense, IP20

|          | Boja    | Pak. | Šifra    |
|----------|---------|------|----------|
| 1-struki | bijela  | 12   | ★ WL5810 |
|          | srebrna | 12   | ★ WL5812 |
|          | crna    | 12   | ★ WL5813 |
| 2-struki | bijela  | 6    | ★ WL5820 |
|          | srebrna | 6    | ★ WL5822 |
|          | crna    | 6    | ★ WL5823 |
| 3-struki | bijela  | 5    | ★ WL5830 |
|          | srebrna | 5    | ★ WL5832 |
|          | crna    | 5    | ★ WL5833 |

lumina intense

# Spremna za više

Nova serija lumina intense daje više - 3 atraktivne boje i potpuno novi dizajn.  
Za nove mogućnosti.  
Za svako okruženje.



:hager