

10 Instalacioni kanali


tehalit.LF - sistem instalacionih kanala - dijelovi za oblikovanje / tehalit.LF - Samoljepljivi kanali / tehalit.LFR - Samoljepivi kanali u rolni



292

11 Elektromontažni kanali

tehalit.SL - Sistem lajsna kanala / tehalit.SL LED - Sistem lajsna kanala sa LED trakom / tehalit.ateha - Sistem elektromontažnih kanala / tehalit.EK - Ugaoni kanali



304

12 Parapetni kanali

tehalit.LFF / tehalit.GBD - Program kanala za direktno uklapanje programa systo / tehalit.GBA - Parapetni kanali od aluminija / tehalit.BKIS - Program kanala integrisanih u zid / tehalit.CLM-clima - Kanali za klima uređaje



318

13 Podne instalacije

electraplan.VE-EE - Podne kutije / Donji elementi za instalaciju podnih kutija / electraplan.UK - Podni kanali od čeličnog lima / Vodootporne podne kutije IP66 / Podne kutije za podove pod visokim opterećenjem do 20kN / Podne kutije pop-up



342

14 Priključni sistemi za radna mjesta

Priključni blokovi / Priključne jedinice - nadgradne i ugradne / Priključni blokovi - prazni / tehalit.DA - Aluminijski stubovi / Podni kanali



352

15 Sistemi perforiranih kanala

tehalit.BA6 / tehalit.BA7A / tehalit.HA7 - bezhalogeni prerforirani kanali




360

Instalacioni kanali

LF instalacioni kanali idealna su serija za razvod kablova u kućnim i profesionalnim instalacijama poput trgovina, ureda, parkinga, skladišta. Prednosti ugradnje tehali.LF kanala daju se odmah primjetiti. Postavljanje tehali.LF kanala je značajno jednostavnije, pa samim tim i djelotvornije. To je moguće pomoću integrisanih spojnih elemenata, predmontiranih stabilnih držača koji olakšavaju ugradnju kablova.

Sistem kanalice upotpunjava LFR serija, pametno i praktično pakiranje u rolne koje nudi rješenje profesionalnom električaru, zbog jednostavnog transporta i brze ugradnje, kombinirajući eleganciju (bez ružnih spojeva) i maksimalnu uštedu materijala.



tehalit.LF Sistem instalacionih kanala - dijelovi za oblikovanje	294
tehalit.LF Samoljepljivi kanali	300
tehalit.LFR Samoljepljivi kanali u rolni	302

Karakteristike


- Osnova i poklopac
- Predmontirane kleme za držanje kablova, omogućuju da kablovi ne ispadaju iz kanala pri montaži (kanali širine ≥ 57 mm)
- Izbušene rupe za montiranje u kanalu na razmaku od 125mm
- Kanal sa predmontiranim spojnim dijelom za brzu i jednostavnu ugradnju
- Standard EN50085-2-1
- Zaštita IP40, IK07

Materijal i boje

Boja: bijela RAL9010
crna RAL9011

Kanali su dostupni i u prometnoj bijeloj RAL9016 po narudžbi.

Materijal: PVC tvrdi




	Dimenzije kanala Š x D (mm)	Osnova i poklopac
	12 x 10	LF1001009010 84m
	15 x 15	LF1501509010 44m ★ LF1501509011 crna RAL9011 44m
	19 x 20	LF2002009010 36m
	33 x 20	LF2003509010 40m ★ LF1501509011 crna RAL9011 40m
	33 x 20	LF2003609010 40m
	25 x 24	LF2502509010 42m
	30 x 30	LF3003009010 56m
	45 x 30	LF30045090101 32m ★ LF3004509011 crna RAL9011 32m
	57 x 30	LF3006009010 32m

Dužina kanala

2000mm

Obim isporuke

Donji dio, gornji dio, spojni dio
(1 par/2m), kleme (2 kom./m)



Unutrašnji ugao

Vanjski ugao

Ravni ugao

Završni element

T komad

Maska spoja poklopca

Maska spoja osnove

LF1001049010
1 set (10 kom)

LF1001039010
1 set (10 kom)

LF1001059010
1 set (10 kom)

LF1001069010
1 set (10 kom)

LF1001089010
1 set (10 kom)

LF1001079010
1 set (10 kom)

LF1501549010
1 set (10 kom)

LF1501539010
1 set (10 kom)

LF1501559010
1 set (10 kom)

LF1501569010
1 set (10 kom)
★ **LF1501569011**
1 set (10 kom)

LF1501589010
1 set (10 kom)

LF1501579010
1 set (10 kom)

M612390101
1 kom

M61419010
1 kom
★ **M61419011**
1 kom

M61429010
1 kom
★ **M61429011**
1 kom

M61459010
1 kom
★ **M61459011**
1 kom

M61439010
1 kom
★ **M61439011**
1 kom

M61469010
1 kom

M61419010
1 kom

M61429010
1 kom

M61459010
1 kom

M61439010
1 kom

M61469010
1 kom

M59519010
1 kom

M59529010
1 kom

M59559010
1 kom

M59539010
1 kom

M59569010
1 kom

M59619010
1 kom

M59629010
1 kom

M59659010
1 kom

M59639010
1 kom

M59669010
1 kom

M61819010
1 kom
★ **M61819011**
1 kom

M61829010
1 kom
★ **M61829011**
1 kom

M61859010
1 kom
★ **M61859011**
1 kom

M61839010
1 kom
★ **M61839011**
1 kom

M61869010
1 kom

M53919010
1 kom

M53929010
1 kom

M53959010
1 kom

M53939010
1 kom

M53969010
1 kom

LFF60J9010
1 par

LFF600679010
1 kom

Karakteristike



- Osnova i poklopac
- Predmontirane klembe za držanje kablova, omogućuju da kablovi ne ispadaju iz kanala pri montaži (kanali širine ≥ 57 mm)
- Izbušene rupe za montiranje u kanalu na razmaku od 125mm
- Kanal sa predmontiranim spojnim dijelom za brzu i jednostavnu ugradnju
- Dodatni odvojni zidovi omogućavaju postavljanje vodova jake i slabe struje (EN50174)
- Standard EN50085-2-1
- Zaštita IP40, IK07

Materijal i boje

Boja: bijela RAL9010
crna RAL9011

Kanali su dostupni i u prometnoj bijeloj RAL9016 po narudžbi.

Materijal: PVC tvrdi




	Dimenzije kanala Š x D (mm)	Osnova i poklopac	Pregrada (odvojni zid)
	40 x 40	LF4004009010 32m	
	57 x 40	LF4006009010 24m ★ LF4006009011 24m	M2024 2m
	90 x 40	LF4009009010 20m	M2024 2m
	110 x 40	LF4011009010 16m	M2024 2m

Dužina kanala


2000mm

Obim isporuke


Donji dio, gornji dio, spojni dio
(1 par/2m), kleme (4 kom./2m)




Unutrašnji ugao




Vanjski ugao



Ravni ugao




Završni element



T komad



**Nosač kablova
(sivi)**



**Maska spoja
poklopca**



**Maska spoja
osnove**

M58019010
1 kom

M58029010
1 kom

M58059010
1 kom

M58039010
1 kom

M58069010
1 kom

LFF60J9010
1 par

M54019010
1 kom
★ [LFF400649011](#)
1 kom

M54029010
1 kom
★ [LFF400639011](#)
1 kom

M54059010
1 kom
★ [LFF400659011](#)
1 kom

M54039010
1 kom
★ [LFF600669011](#)
1 kom

M54069010
1 kom

M7239
1 kom

LFF60J9010
1 par

LFF600679010
1 kom

M54519010
1 kom

M54529010
1 kom

M54559010
1 kom

M54539010
1 kom

M54569010
1 kom

M7248
1 kom

LFF60J9010
1 par

LFF600979010
1 kom

M54119010
1 kom

M54129010
1 kom

M54159010
1 kom

M54139010
1 kom

M54169010
1 kom

M5429
1 kom

LFF60J9010
1 par

LFF601179010
1 kom

Karakteristike




- Osnova i poklopac
- Predmontirane kleme za držanje kablova, olakšavaju rad u svim pozicijama
- Za izravnavanje su u razmaku od 125mm postavljene duguljaste rupice
- Kanal sa predmontiranim spojnim dijelom za brzu i jednostavnu ugradnju
- Dodatni odvojni zidovi omogućavaju postavljanje vodova jake i slabe struje (EN50174)
- Pri montiranju odvojnih zidova mogu se postaviti dodatne kleme (dostupne u pakovanju)
- Standard EN50085-2-1
- Zaštita IP40, IK07

Materijal i boje

Boja: bijela RAL9010
crna RAL9011

Kanali su dostupni i u prometnoj bijeloj RAL9016 po narudžbi.

Materijal: PVC tvrdi




**Dimenzije kanala
Š x D (mm)**

**Osnova i
poklopac**

**Pregrada
(odvojni zid)**

Unutrašnji ugao




57 x 60

LF6006009010
16m

M2026
2m

M54419010
1 kom



90 x 60

LF6009009010
16m

M2026
2m

M54619010
1 kom



110 x 60

LF6011009010
16m
★ **LF6011009011** crna RAL9011
16m

M2026
2m

M55019010
1 kom
★ **LFF601149011**
1 kom



150 x 60

LF6015009010
8m

M2026
2m

M55219010
1 kom



190 x 60

LF6019009010
8m

M2026
2m

M55319010
1 kom



230 x 60

LF6023009010
8m


M2026
2m

M55419010
1 kom


Dužina kanala
2000mm

Obim isporuke


Donji dio, gornji dio, spojni dio
(1 par/2m), kleme (2 kom./m)




Vanjski ugao




Ravni ugao



Završni element



T komad



Maska spoja poklopca



Maska spoja osnove



Nosač kablova (sivi)



Držać kabla

M54429010
1 kom

M54459010
1 kom

M54439010
1 kom

M54469010
1 kom

LFF60J9010
1 par

LFF600679010
1 kom

M7239
1 kom

M54629010
1 kom

M54659010
1 kom

M54639010
1 kom

M54669010
1 kom

LFF60J9010
1 par

LFF600979010
1 kom

M7248
1 kom

M55029010
1 kom
★ **LFF601139011**
1 kom

M55059010
1 kom
★ **LFF601159011**
1 kom

M55039010
1 kom
★ **LFF601169011**
1 kom

M55069010
1 kom

LFF60J9010
1 par

LFF601179010
1 kom

M5429
1 kom

M55229010
1 kom

M55259010
1 kom

M55239010
1 kom

M55269010
1 kom

LFF60J9010
1 par

M7250
1 kom

M55329010
1 kom

M55359010
1 kom

M55339010
1 kom

M55369010
1 kom

LFF60J9010
1 par

M7251
1 kom

M55429010
1 kom

M55459010
1 kom

M55439010
1 kom

M55469010
1 kom

LFF60J9010
1 par












M7252
1 kom

- Osnova i poklopac
- Sa samoljepljivom trakom
- Standard EN50085-2-1
- Zaštita IP40, IK07


Materijal i boje

- Boje
- bijela RAL9010
 - svijetlo drvo MC
 - tamno drvo MR
- Materijal: PVC tvrdi




	Dimenzije kanala Š x D (mm)	Osnova i poklopac
	9 x 6	LFC060099010A 120m
	12 x 10	LF1001009010A 84m
	15 x 10	LFC100159010A 66m
	15 x 10	LFC10015MCA 2m  svijetlo drvo MC
	15 x 10	LFC10015MRA 2m  tamno drvo MR
	15 x 15	LF1501509010A 88m
	19 x 20	LF2002009010A 54m
	33 x 20	LF2003509010A 70m
	30 x 30	LF3003009010A 40m


Dužina kanala
2000mm




Unutrašnji ugao




Vanjski ugao




Ravni ugao



Završni element



T komad



**Maska spoja
osnove**

LFC0600949010
1 set (10 kom)

LFC0600939010
1 set (10 kom)

LFC0600959010
1 set (10 kom)

LFC0600969010
1 set (10 kom)

LFC0600989010
1 set (10 kom)

LFC0600979010
1 set (10 kom)

LF1001049010
1 set (10 kom)

LF1001039010
1 set (10 kom)

LF1001059010
1 set (10 kom)

LF1001069010
1 set (10 kom)

LF1001089010
1 set (10 kom)

LF1001079010
1 set (10 kom)

LFC1001549010
1 set (10 kom)

LFC1001539010
1 set (10 kom)

LFC1001559010
1 set (10 kom)

LFC1001569010
1 set (10 kom)

LFC1001589010
1 set (10 kom)

LFC1001579010
1 set (10 kom)

LFC100154MC
1 set (10 kom)

LFC100153MC
1 set (10 kom)

LFC100155MC
1 set (10 kom)

LFC100156MC
1 set (10 kom)

LFC100158MC
1 set (10 kom)

LFC100157MC
1 set (10 kom)

LFC100154MR
1 set (10 kom)

LFC100153MR
1 set (10 kom)

LFC100155MR
1 set (10 kom)

LFC100156MR
1 set (10 kom)

LFC100158MR
1 set (10 kom)

LFC100157MR
1 set (10 kom)

LF1501549010
1 set (10 kom)

LF1501539010
1 set (10 kom)

LF1501559010
1 set (10 kom)

LF1501569010
1 set (10 kom)

LF1501589010
1 set (10 kom)

LF1501579010
1 set (10 kom)

M612390101
1 kom

M61419010
1 kom

M61429010
1 kom

M61459010
1 kom

M61439010
1 kom

M61469010
1 kom

M59619010
1 kom

M59629010
1 kom

M59659010
1 kom

M59639010
1 kom

M59669010
1 kom

Karakteristike

- Isporučuje se u rolni od 20m
- Integrisan poklopac
- Odličan estetski efekat
- Precizno rezanje kanala pomoću makaza
- Dvostrana samoljepljiva traka osigurava jednostavnu montažu na svim glatkim površinama
- Izbušene rupe omogućavaju montažu vijcima

Boje i materijal

Boja: bijela RAL9010
Materijal: PC/ABS bezhalogeni (halogen free)

Dužina kanala

20m



LFR701209010T2

tehalit.LFR 12 x 7

Dimenzije Š x D (mm)

12 x 7

Kapacitet kablova


1 telefonski kabal 4 parice

Pak.

20m

Šifra

LFR701209010T2



LFR1501509010T2

tehalit.LFR 15 x 15

Dimenzije Š x D (mm)

15 x 15

Kapacitet kablova


2 telefonska kabla 4 parice
ili 1 kabal 3x2,5mm²

Pak.

20m

Šifra

LFR1501509010T2



LFR2002009010T2

tehalit.LFR 20 x 21

Dimenzije Š x D (mm)

20 x 21

Kapacitet kablova


4 telefonska kabla 4 parice
ili 2 kabla 3x2,5mm²

Pak.

20m

Šifra

LFR2002009010T2



LFR2003509010T2

tehalit.LFR 33 x 18

Dimenzije Š x D (mm)

33 x 18

Kapacitet kablova

8 telefonskih kablova 4 parice
ili 3 kabla 3x2,5mm²

Pak.

20m

Šifra

LFR2003509010T2



L5561

Makaze za rezanje kanala LFR

Pak.


1

Šifra

L5561

Makaze za rezanje poklopca i kanala širine do 80mm sa dodacima za rezanje 45° do 90°

tehalit.LFR



Samoljepljivi kanali

Kanal u rolni se isporučuje u kutiji koja je praktična i korisna. Iscrtana dužina mjera 40 cm za orijentaciono mjerenje potrebne dužine kanala. Patentirana tehnika zatvaranja kanala omogućava oblikovanje trake na licu mjesta nakon mjerenja i odsijecanja. Pomoću makaza za rezanje moguće je precizno rezanje kanala. Dvostrana samoljepljiva traka obezbjeđuje kvalitetno pričvršćivanje na čistu podlogu. Dodatne rupe na kanalu omogućavaju dodatno pričvršćivanje vijcima.

Više informacija na: hager.ba, hager.rs, hager.hr, hager-ks.com, hager.al.

:hager